SÄKERHETSDATABLAD
Enligt förordning (EC) No.1907/2006
Disicide® Hand Sanitizer Gel

Giltig från 2020-04-21
Version 1.0

1. IDENTIFIERING AV ÄMNET/PREPARATET OCH FÖRETAGET

1.1. Produktidentifierare
Handelsnamn: Disicide® Hand Sanitizer Gel
500 ml Art.nr. 035004

1.2. Relevanta identifierade användningsområden av ämnet eller blandningen och användningsområden som avråds:
Användning av ämnet/blandningen: Desinfektionsmedel

1.3 Detaljer om tillverkaren till säkerhetsdatabladet:

Tillverkare Terapima Sweden AB
Smidesvägen 13
24534 Staffanstorp, Sweden
+46 46 238495
info@disicide.com

1.4 Nödtelefonnummer Ring ditt lokala nödnummer

2. RISKIDENTIFIKATION

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen
Klassificering i enlighet med Regulation (EC) No 1272/2008

Fysiska risker Flam. Liq. 2 H225
Hälsorisker Eye Irrit. 2 – H319
Miljörisker Inte klassificerat

2.2 Märkningens element
Märkning i enlighet med Regulation (EC) No 1272/2008

Risksymboler:

Signalord: Fara

Faroangivelser: H225 Mycket brandfarlig vätska och ångor
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation

Skyddsangivelser
Förebyggande: P102 Håll borta från barn
P210 Håll borta från värme, varma ytor, gnistor, öppna eldar och andra antändningskällor. Ingen rökning.
P233 Håll flaskan tätt försluten
P305 + P351 + P338 OM PRODUKTEN KOMMER I ÖGONEN:
Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
Ta bort kontaktlinser om det finns och är lätta att avlägsna. Fortsätt att skölja.
P337+P313 Om ögonirritation uppstår: Se till att få medicinsk rådgivning/ tillsyn.
P501 Avfall från innehållet / släng i enlighet med nationella regler
Komplimenterande försiktighetsåtgärder
P240 Grunda och håll ihop behållare och mottagande utrustning
P241 Använd explosionssäker elektrisk utrustning
P242 Använd inte verktyg som ger gnistor
P243 Vidta åtgärder för att förhindra statisk urladdning.

P264 Tvätta nedsmittat skin noggrant efter hantering
P280 Bär skyddshandskar/ skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd .
P303 + P361 + P353 OM PRODUKTEN KOMMER PÅ SKINNET (eller håret):
Ta omedelbart av alla förorenade kläder.
Skölj huden med vatten/dusch.
P370+P378 I fall av brand: Använd skum, koldioxid, torrpulver eller vattendimma för att släcka
P403+P235 Förvara på en välventilerad plats. Håll sval.

2.3. Andra risker
Innehåller: Denna produkt innehåller inga substanser som klassificeras som PBT eller vPvB.

3. KOMPOSITION/INFORMATION OM INGREDIENSER

3.1 Blandningar

Farliga komponenter	Mängd [%]	Klassifikation (REGULATION (EC) No 1272/2008) Riskklass / Riskkategori	Faroangivelser
Etanol	60-80 %		
CAS-No: 64-17-5		Flam. Liq. 2	H225
EC-No: 200-578-6		Orsakar allvarlig ögonirritation	H319
REACH: 01-2119457610-43			
Butanon	1-1,99 %		
CAS-No: 78-93-3		Flam. Liq. 2	H225
EC-No: 201-159-0		Orsakar allvarlig ögonirritation	H319
REACH: 01-2119457290-43-XXXX		STOT SE3	H336
2-METYLPROPAN-2-OL	0,1 – 0,99 %		
CAS-No: 75-65-0		Flam. Liq. 2	H225
EC-No: 200-889-7		Orsakar allvarlig ögonirritation	H319
REACH: 01-2119444321-51-XXXX		Acute Tox. 4	H332
		STOT SE3	H336
Denatoniumbensoat	0,1 – 0,99 %		
CAS-No: 3734-33-6		Acute Tox. 4	H332
EC-No: 223-095-2		Aquatic Chronic 3	H412
ETANOL, 2,2',2''-NITRILOTRIS-	0,1 – 0,99 %		
CAS-No: 102-71-6		Inte klassificerat	
EC-No: 203-049-8			
DIETANOLAMIN	< 0,099 %		
CAS-No: 111-42-2		Acute Tox. 4	H332
EC-No: 203-868-0		Skin Irrit. 2	H315
		Eye Dam. 1	H318
		STOT RE 2	H373

För förklaring av riskredogörelserna som angivits i detta avsnitt, se avsnitt 16.

4. FÖRSTA HJÄLPEN-ÅTGÄRDER

4.1. Beskrivning av första hjälpen-åtgärder

Generell information Skaffa medicinsk hjälp om obehag kvarstår

Inandning Förflytta den drabbade till frisk luft, låt vila i en position som är bekväm för andning
Förtäring Drink några få glas av vatten eller mjölk. Framkalla inte kräkning.
Ögonkontakt Skölj med rikligt med vatten. Ta bort eventuella kontaktlinser och öppna upp ögonlocken brett. Skaffa medicinsk hjälp om obehag kvarstår.

4.2. Viktigaste symptomen och effekter, både akuta och fördröjda
Inandning Ångor kan orsaka huvudvärk, trötthet, dåsighet och illamående
Förtäring Kan orsaka illamående, huvudvärk, dåsighet och berusning
Hudkontakt Förlängd kontakt kan orsaka rodnad, irritation och torr hud
Ögonkontakt Orsakar allvarlig ögonirritation

4.3. Indikation på när omedelbar medicinsk hjälp och specialbehandling behövs.
Noteringar för läkaren Inga specifika rekommendationer

5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

5.1. Släckningsmedel
Passande släckningsmedel: Släckningsmedel med skum, koldioxid eller torrpulver

5.2. Speciella risker som kommer från ämnet eller blandningen

5.3. Råd till brandmän

Skyddande hantering under brandbekämpning
Använd vatten för att hålla brandutsatta behållare svala och sprida ångor.

Speciell skyddsutrustning för brandmän:
Bär kemiska skyddskläder. Bär fristående andningsapparater med positivt tryck
(SCBA) och passande skyddskläder.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1. Personliga försiktighetsåtgärder, skyddande utrustning och nödsituationer
Personliga försiktighetsåtgärder:
For personligt skydd, se avsnitt 8

6.2. Miljöskydd
Undvik spill eller avrinningar att hamna i avlopp, kloaker eller vattendrag

6.3. Metoder och material för insamling och städning
Stora spill: Samla ihop och absorbera spill med sand, jord eller annat icke-antändningsbart material
Små spill: Torka bort med papper eller textiltyg

6.4. Hänvisning till andra avsnitt
För personligt skydd se avsnitt 8.

7. HANTERING OCH FÖRVARING

7.1. Försiktighetsåtgärder för säker hantering
Försiktighetsåtgärder vid användning
Bra personliga hygienprocedurer bör implanteras. Undvik att äta, dricka och röka när produkten används.

7.2. Tillstånd för säker förvaring, inkluderat inkompatibiliteter

Krav för förvaringsutrymmen och behållare: Håll behållaren torr

7.3. Specifik slutanvändning(ar)

Specifik användning(ar): De identifierade användningsområdena för denna produkt är detaljerade i sektion 1.2.

8. EXPONERINGSKONTROLL/PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar
ETANOL
Långvarig exponeringsgräns (8-timmar TWA): WEL 1000 ppm 1920 mg/m³

BUTANONE
Långvarig exponeringsgräns (8-timmar TWA): WEL 200 ppm 600 mg/m³
Långvarig exponeringsgräns (15-minuter): WEL 300 ppm 899 mg/m³
Sk

2-METYLPROPAN-2-OL
Långvarig exponeringsgräns (8-timmar TWA): WEL 100 ppm 308 mg/m³
Långvarig exponeringsgräns (15-minuter): WEL 150 ppm 462 mg/m³
WEL = Workplace Exposure Limit - Gräns för exponering på arbetsplatsen
Sk = Kan absorberas genom skinnet

BUTANONE (CAS: 78-93-3)

DNEL	Arbetare - Dermal; Långvariga systemiska effekter: 1161 mg/kg/day
	Arbetare - Inandning; Långvariga systemiska effekter: 600 mg/m³
	Konsument - Dermal; systemiska effekter: 412 mg/kg/dag
	Konsument - Inandning; Långvariga systemiska effekter: 106 mg/m³
	Konsument - Oral; Långvariga systemiska effekter: 31 mg/kg/dag
PNEC	Färskt vatten; 55,8 mg/l
	Havsvatten; 55,8 mg/l
	Intermittent utsläpp; 55,8 mg/l
	STP; 709 mg/l
	Jord; 22,5 mg/kg
	Sediment; 284,7 mg/kg

8.2. Exponeringskontroller

Personlig skyddsutrustning

Lämpliga tekniska kontroller
All hantering bör enbart utföras på välventilerade platser.

Ögon/ansiktsskydd
Ögonskydd som uppfyller godkänd standard bör bäras om det finns en risk att bedömning indikerar att ögonkontakt är möjligt.
Följande skydd bör bäras: Kemiska stänkskyddsglasögon eller ansiktsskydd

Handskydd
Kemikalietålig, ogenomträngliga handskar i enlighet med godkänd standard bör bäras om en riskbedömning indikerar att hudkontakt är möjlig.

Annan hud och kroppsskydd
Tillhandahåll en ögonsköljningsstation och säkerhetsdusch

Hygienåtgärder
Ät, drick eller rök inte under användning

Andningsskydd
Inga specifika rekommendationer utfärdade, men kemiskt patronskydd kan fortfarande krävas för organiskt

damm/ångor som är kända som giftiga.

9. FYSISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1. Information om grundläggande fysiska och kemiska egenskaper

Form:	Gelé
Färg:	Färglös
Odör:	Alkohol
Odör tröskel:	Ingen tillgänglig data
pH:	Ingen tillgänglig data
Smältpunkt:	Ingen tillgänglig data
Kokpunkt:	Ingen tillgänglig data
Flampunkt:	< 23 °C
Förångningshastighet:	Ingen tillgänglig data
Brännbarhet (fast, gas):	Ingen tillgänglig data
Övre exponeringsgräns:	Ingen tillgänglig data
Undre exponeringsgräns:	Ingen tillgänglig data
Ångtryck:	Ingen tillgänglig data
Relativ ångdensitet:	Ingen tillgänglig data
Densitet:	0,8
Vattenlöslighet:	Lättlöslig i vatten
Fördelningskoefficient:	Ingen tillgänglig data
Självtändningstemperatur:	Ingen tillgänglig data
Thermal decomposition:	Ingen tillgänglig data
Viscosity, dynamic:	Ingen tillgänglig data
Explosiv under påverkan av en låga:	Ja
Oxiderande egenskaper:	Ingen tillgänglig data

9.2. Annan information

Ingen ytterligare information finns tillgänglig.

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet

Råd: Det finns inga kända reaktivitetsrisker associerade med denna produkt.

10.2. Kemisk stabilitet

Råd: Stabil under normala omgivningstemperaturer och när den används som rekommenderat.

10.3. Möjlighet till farliga reaktioner

Farliga reaktioner: Ingen information tillgänglig

10.4. Tillstånd att undvika

Tillstånd att undvika: Undvik värme, lågor och andra antändningskällor

10.5. Oförenliga material

Material att undvika: Inget specifikt material eller materialgrupp anses troligt att reagera med produkten för att skapa en allvarlig situation.

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Farliga sönderdelningsprodukter Ingen information tillgänglig.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1. Information om toxikologiska effekter

Toxikologiska effekter Ingen data som gäller det enskilda preparatet finns tillgänglig

Akut toxicitet - oral
Notering (oral LD_{50}) Baserat på tillgänglig data så uppfylls inte klassifikationskriterierna

Akut toxicitet - dermal
Noteringar (dermal LD_{50}) Baserat på tillgänglig data uppfylls inte klassifikationskriterierna

Akut toxicitet - inhalation
Noteringar (inandning LC_{50}) Baserat på tillgänglig data så uppfylls inte klassifikationskriterierna.

Hudkorrosion/irritation
Hudkorrosion/irritation Baserat på tillgänglig data så uppfylls inte klassifikationskriterierna

Allvarlig ögonskada /irritation
Allvarlig ögonskada /irritation Orsakar allvarlig ögonirritation

Andningssensibilisering
Andningssensibilisering Baserat på tillgänglig data så uppfylls inte klassifikationskriterierna

Hudsensibilisering
Hudsensibilisering Baserat på tillgänglig data så uppfylls inte klassifikationskriterierna

Mutagenitet i könceller
Genotoxicitet - in vitro Innehåller inga ämnen som är kända som mutagena

Cancerogenitet
Cancerogenitet Innehåller inga ämnen som är kända som carcinogena

Reproduktiv toxicitet
Reproduktiv toxicitet - fertilitet Innehåller inga ämnen som är kända för att vara skadliga för reproduktion

Specifik organtoxicitet- enskild exponering
Specifik organtoxicitet - enskild exponering Baserat på tillgänglig data så uppfylls inte klassifikationskriterierna

Specifik organtoxicitet – upprepad exponering
Specifik organtoxicitet – upprepad exponering Baserat på tillgänglig data så uppfylls inte klassifikationskriterierna

Aspirationsrisk
Aspirationsrisk Inte relevant.

Inandning Ångor har en narkotisk effekt. Symtom som kommer vid överexponering kan inkludera följande: Huvudvärk. Trötthet. Dåsighet. Illamående, kräkningar. Kan orsaka irritation i andningsorganen.

Förtäring Kan orsaka irritation. Symtom som kommer vid överexponering kan inkludera följande: Magont, illamående, kräkningar, diarré

Hudkontakt Förlängd kontakt kan orsaka rodnad, irritation och torr hud.

Ögonkontakt Orsakar allvarlig ögonirritation.

Toxikologisk information om ingredienserna

ETANOL

Akut toxicitet inandning
(LC_{50} ångor mg/l) 124.7

ATE inandning (ångor mg/l) 124.7

Cancerogenitet
IARC Cancerogenitet IARC Grupp 1 cancerframkallande för människor.

BUTANONE
Akut toxicitet inandning
(LC_{50} ångor mg/l) 9.0

ATE inandning (ångor mg/l) 9.0

Denatoniumbensoat
Akut toxicitet - oral
ATE oral (mg/kg) 500.0

ETANOL, 2,2',2''-NITRILOTRIS

Akut toxicitet - oral
Akut toxicitet oral (LD_{50} mg/kg) 7,200.0
Arter Råtta

Akut toxicitet - dermal
Akut toxicitet dermal (LD_{50} mg/kg) 22,000.0
Arter Kanin

DIETANOLAMIN
Akut toxicitet - oral
ATE oral (mg/kg) 500.0

Cancerframkallande
IARC cancerframkallande IARC Grupp 2B Eventuellt cancerframkallande för människor.

12. EKOLOGISK INFORMATION

12.1. Toxicitet
Ekotoxicitet Det finns ingen information om ekotoxicitet för den här produkten.

Ekologisk information om ingredienserna.

ETANOL
Akut toxicitet i vattenmiljö
Akut toxicitet – fisk LC50, 96 timmar: ~ 13500 mg/l, Pimephales promelas (knölskallelöja)

Akut toxicitet – Vattenlevande ryggradslösa djur EC_{50}, 48 timmar: ~ 5400 mg/l, Daphnia magna

Akut toxicitet – vattenväxter IC_{50}, 72 timmar: > 10.9 mg/l, Havsvattenalger

BUTANON

Akut toxicitet i vattenmiljö

Akut toxicitet - fisk LC50, 96 timmar: 400 mg/l, Lepomis macrochirus (Bluegill)

Akut toxicitet – vattenlevande ryggradslösa djur EC_{50}, 48 timmar: >520 mg/l, Daphnia magna

Akut toxicitet – vattenväxter IC_{50}, 72 timmar: 110 mg/l, Havsvattenalger

ETANOL, 2,2',2''-NITRILOTRIS

Akut toxicitet i vattenmiljö

Akut toxicitet - fisk LC50, 96 timmar: 7900 mg/l, Lepomis macrochirus (Bluegill)

Akut toxicitet – vattenlevande ryggradslösa djur EC_{50}, 48 timmar: > 2500 mg/l, Daphnia magna

Akut toxicitet – vattenväxter IC_{50}, 72 timmar: 216 mg/l, Scenedesmus subspicatus

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet Det finns ingen information om nedbrytbarhet för den här produkten

Ekologisk information om ingredienser.

ETANOL, 2,2',2''-NITRILOTRIS

Biodegradation Degradering (%) 89: 14 dagar
OECD 301C

12.3. Bioackumuleringsförmåga

Bioackumuleringsförmåga Ingen information tillgänglig om bioackumulering

Fördelningskoefficient Inte bestämd.

Ekologisk information om ingredienser.

ETANOL

Bioackumuleringsförmåga BCF: ~ 0.66,

Fördelningskoefficient log oktanol / vattenfördelningskoefficient: ~ -0.32

BUTANON

Fördelningskoefficient log oktanol / vattenfördelningskoefficient: 0,68

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet Ingen information tillgänglig

12.5. Resultat från PBT och vPvB-bedömning

Resultat från PBT och vPvB-bedömning

Denna produkt innehåller inga ämnen som klassificeras som PBT eller vPvB.

12.6. Andra negativa effekter

Andra negativa effekter: Ingen information krävs.

13. AVFALLSHANTERING

13.1. Avfallsmetoder

Tillverkaren av denna produkt följer regler och lagar som är bestämda av Europeiska parlamentet och rådets direktiv 94/62/EC från 20 December 1994 gällande förpackning och

förpackningsavfall. Detta genom att betala föpackningsavgifter för avfall och återvinning av förpackningsavfall.

14. TRANSPORTINFORMATION

14.1. UN-nummer 1170

14.2. UN korrekt fraktnamn

ADR / RID	ETHANOL (ETHYL ALCOHOL) eller ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION)
IMDG	ETHANOL (ETHYL ALCOHOL) eller ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION)
ICAO	ETHANOL (ETHYL ALCOHOL) eller ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION)
ADN	ETHANOL (ETHYL ALCOHOL) eller ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION)

14.3. Transportriskklass(er)

ADR/RID - klass	3
ADR/RID - klassifikationskod	F1
ADR/RID - märkning	3
IMDG - klass	3
ICAO - klass/division	3
ADN - klass	3

Transportmärkning

14.4. Paketeringsgrupp

ADR/RID	II
IMDG	II
ICAO	II
ADN	II

14.5. Miljöfaror
Miljöfaror ämne/marina föroreningar Nej.

14.6. Särskilda försiktighetsåtgärder för användare

EmS	F-E, S-D
ADR transport-kategori	2
Nödåtgärdskod	•2YE
Riskidentifikationsnummer (ADR/RID)	33
Tunnel restriktionskod	(D/E)

14.7. Bulktransport i enlighet med Annex II av MARPOL och IBC-koden

15. GÄLLANDE INFORMATION

15.1. Säkerhets-, hälso- och miljöregler/lagar specifikt för ämne eller blandning

Nationella regler
RÅDETS DIREKTIV från maj 1975 för approximation av lagarna för medlemsländerna relaterade till aerosolbehållare.

EU-lagstiftning
Regulation (EC) No 1907/2006 av Europeiska parlamentet och av rådet från 18 December 2006 gällande registrering, utvärdering, tillstånd och restriktion för kemikalier (REACH- Restriction of Chemicals) (i dess ändrade lydelse).
Regulation (EC) No 1272/2008 av Europeiska parlamentet och av rådet från 16
December 2008 för klassifikation, märkning och paketering av ämnen och blandningar (i dess ändrade lydelse).

15.2. Kemisk säkerhetsbedömning
Ingen kemisk säkerhetsbedömning har utförts.

16. ANNAN INFORMATION

Förklaring av riskredogörelserna som det refererats till under avsnitt 2 och 3.

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H302 Farligt vid sväljning.
H315 Orsakar hudirritation.
H318 Orsakar allvarlig ögonskada.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H332 Farligt vid inandning.
H335 Kan orsaka irritation i andningsorganen.
H336 Kan orsaka dåsighet och yrsel.
H337 Kan orsaka skador på organen vid förlängd eller upprepad exponering.
H412 Farligt för vattenliv med långvariga effekter.

Förkortningar och akronymer

BCF Bioconcentration factor (Biokoncentrationsfaktor)
BOD Biochemical oxygen demand (Biokemiskt syrebehov)
CAS Chemical Abstracts Service (Service för kemiska abstrakter)
CLP Classification, Labelling and Packaging (Klassifikation, märkning och paketering)
CMR Carcinogenic, mutagenic or toxic to reproduction (Cancerframkallande, mutagena eller giftig för reproduktion)
COD Chemical oxygen demand (kemisk syreförbrukning)
DNEL Derived no-effect level (Ej-härledd-effektnivå)
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Europeisk inventering av befintliga kommersiella kemiska ämnen)
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (Europeisk lista över anmälda kemiska ämnen)
GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (Globalt harmoniserat system för klassifikation och märkning av kemikalier)
LC50 Median lethal concentration (Median dödlig koncentrering)
LOAEC Lowest observed adverse effect concentration (lägsta observerade biverkningskoncentrering)
LOAEL Lowest observed adverse effect level (lägsta observerade negativa effektnivå)
LOEL Lowest observed effect level (lägsta observerade effektnivå)
NLP No-longer polymer (Inte-långvariga polymer)
NOAEC No observed adverse effect concentration (ingen observerad skadlig effektkoncentrering)
NOAEL No observed adverse effect level (ingen observerad negativ effektnivå)
NOEC No observed effect concentration (ingen observerad effektkoncentrering)
NOEL No observed effect level (Ingen observerad effektnivå)
OECD Organisation for Economic Cooperation and Development (Organisation för ekonomiskt samarbete och utveckling)
OEL Occupational exposure limit (Yrkesmässig exponeringsgräns)
PBT Persistent, bioaccumulative and toxic (Ihållande, bioackumulerande och giftig)
PNEC Predicted no-effect concentration (Förutsedd concentration utan effekt
STOT Specific target organ toxicity (Specifikt målorganstoxicitet)
SVHC Substance of very high concern (Ämnen med mycket hög oro)
UVCB Substance of unknown or variable composition, complex reaction products or biological materials (Ämne med okänd eller variabel sammansättning, komplexa reaktionsprodukter eller biologiskt material
vPvB Very persistent and very bioaccumulative (mycket ihållande och mycket bioackumulerande)

Nyckelliteratur-referenser och datakällor
Leverantörsinformation och data från "Database of registered substances" vid Europeiska kemikalieförmedlingen (ECHA - European Chemicals Agency) har använts för att skapa detta säkerhetsdatablad.

Metoder som använts för produktklassifikation
Klassifikationen för mänsklig hälsa, fysiska och kemiska risker och miljöfaror har hämtats från en kombination av kalkyleringsmetoder och testdata om det funnits tillgängligt.

Tips för träning
Arbetarna behöver träna regelbundet på säkerhetshanteringen av produkterna baserat på informationen som redovisats i säkerhetsdatabladet och säkerhetshanteringen och de lokala förhållandena av arbetsplatsen. Nationella regler för träning av arbetare i hantering av farligt material måste också följas.

Indikerar uppdaterat avsnitt
Informationen som anges i det här säkerhetsdatabladet är enligt vår kännedom korrekt vid revideringens datum. Den givna informationen beskriver enbart produkterna med hänsyn till säkerhetsåtgärder och ska inte ses som en garanti eller kvalitetsspecifikation och utgör inte något rättsligt förhållande.
Informationen som finns med i detta säkerhetsdatablad avser endast det specifika material som anges och kanske inte gäller för sådant material i kombination med något annat material eller i någon process, såvida det inte specificerats i texten.

Hållbarhetstiden för denna produkt är 3 år efter produktionsdatum, denna information finns tryckt på flaskan.